COLT

遮光生地 コルトシークル 15 色新登場！
全 55 アイテムに拡大

ロールスクリーン　オプション新発売！
選べるプルセット＆ポイントカット

コルト

ロールスクリーン
プリーツスクリーン
バーチカルブラインド

TOSO

コルト
2010.9

ロールスクリーン
マイテック TR-8472 カーマイン
（部品カラー：ホワイト）
コルト
55colors
新たに遮光生地やロールスクリーン
のオプションも加わり、
ますます充実
トーソーのコルト！
プリーツスクリーン
しおり25 ドラムツインスタイル
下生地：TP-4084 マスカット　上生地：TP-4143
（部品カラー：ホワイト）
バーチカルブラインド
デュアル100 TF-4474 ターコイズブルー
（部品カラー：ホワイト）

NEW

選べるオプション① [ロールスクリーン]

コルト + 選べるプルセット

見ているだけで楽しくなるような、かわいい「プルセット」をご用意。
アクセサリー感覚で、遊び心あふれる窓辺づくりをお楽しみください。

追加代金 不 要

選べる 18 アイテム

ご指定のない場合

「選べるプルセット」の場合

↓

18アイテムの中から
お好みのデザインを選べる！

↓

- 追加代金不要、18アイテムから選べます。
- ポイントカットとのデザインコーディネートが可能です。

➡詳しくはP.4をご覧ください。

対応製品：　ロールスクリーン マイテック
対応スクリーン：コルト40色、コルトシークル15色
価格：　ご注文の際にご指定いただければ追加代金不要です。

プルセット　一覧表

品 番	品 名	カラー	プルコードカラー
A-1	あめ玉	パールホワイト	ライトグレー
A-2		ピンク	ピンク
A-3		ブルー	ブルー
A-4		イエロー	イエロー
A-5		グリーン	グリーン
A-6		ダークブラウン	ブラック
B-1	キューブ	ホワイト×クリーム	ライトグレー
B-2		ピンク×レッド	ピンク
B-3		ブルー ×グリーン	ブルー
B-4		イエロー ×クリーム	イエロー
B-5		グリーン×ブラック	グリーン
B-6		ブラック×ホワイト	ブラック
C-1	ちょうちょ	パールホワイト	ライトグレー
C-2		ピンク	ピンク
C-3		ブルー	ブルー
C-4		イエロー	イエロー
C-5		グリーン	グリーン
C-6		ネイビー	ブラック

プルセット　ご注文方法

① **製品名をご指定ください。**
（例） マイテック

② **スクリーン品番をご指定ください。**
（例） TR−8401

③ **製品サイズ（幅と高さ）を 10mm単位でご指定ください。**
（例） 幅800mm、高さ1，000mm

④ **部品カラーをご指定ください。**
（例） ブラウン
※特にご指定のない場合はホワイトとなります。
カラーを変更したい場合はご指定ください。

⑤ **プルセット品番をご指定ください。**
（例） A−1　あめ玉・パールホワイト

⑥ **台数をご指定ください。**
（例） 1台

選べるプルセット

全18アイテムからお選びください。

単位:mm

NEW

選べるオプション② [ロールスクリーン]

コルト + 選べるポイントカット

スクリーンにワンポイントのレーザーカットを施す「ポイントカット」が新登場。
窓辺のアクセントにもなる「ポイントカット」で、レーザーカットが生み出す光と影のコントラストをお楽しみください。

選べる 3デザイン　　本体価格 +2,000円(税別)

マイテック標準 + 選べるポイントカット

マイテックループ標準 + 選べるポイントカット

マイテック TR-8425　アップルグリーン
オプション:ポイントカット TYPE 101
プルセットA-5

マイテック TR-8420　カナリアイエロー
オプション:ポイントカット TYPE 102
プルセットB-4

マイテック TR-8427　シェルピンク
オプション:ポイントカット TYPE 103
プルセットC-2

- 3パターンの中からお好みのデザインをお選びいただけます。
- プルセットとのデザインコーディネートがおすすめです。
  ➡詳しくはP.2をご覧ください。

対応製品:	ロールスクリーン　マイテック・マイテックループ・マイテックワンタッチループ
対応スクリーン:	コルト40色、コルトシークル15色
価格:	ロールスクリーン本体価格+2,000円(税別)
製作可能寸法:	製品幅400～2,000mm 製品高さ600～3,000mm ※製品によって製作可能寸法が異なります。詳しくはP.6～7の価格表でご確認ください。

ポイントカット　ご注文方法

① **製品名をご指定ください。**	(例) マイテック
② **ポイントカットのデザインタイプ(TYPE101 ～ 103)と柄位置(右側か左側か)をご指定ください。**	(例) TYPE101、右側
③ **スクリーン品番をご指定ください。**	(例) TR-8401
④ **製品サイズ(幅と高さ)を10mm単位でご指定ください。**	(例) 幅800mm、高さ1,000mm
⑤ **部品カラーをご指定ください。** ※特にご指定のない場合はホワイトとなります。カラーを変更したい場合はご指定ください。	(例) ブラウン
⑥ **台数をご指定ください。**	(例) 1台

選べるポイントカット

全3デザインからお選びください。

TYPE 101

リズム感や心地よさが感じられるデザイン。

柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
ー左側柄入れの場合　ー右側柄入れの場合

TYPE 102

キューブをモチーフとした
シンプルなデザイン。

柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
ー左側柄入れの場合　ー右側柄入れの場合

TYPE 103

空に舞う蝶の躍動感を感じるデザイン。

柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
ー左側柄入れの場合　ー右側柄入れの場合

ロールスクリーン

コルト

マイテックループ TR-8406 カフェオレ　部品カラー：ホワイト

[TR-8401-8440] 標準タイプ
マイテック／マイテックループ／マイテックワンタッチループ

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300～500	510～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
100～ 800	11,400	13,400	15,200	17,000	18,800
810～1,200	12,400	15,000	17,000	18,900	20,900
1,210～1,600	13,400	16,600	18,800	20,800	23,000
1,610～2,000	14,400	18,200	20,600	22,700	**25,100**
2,010～2,400	15,400	19,800	22,400	24,800	27,600
2,410～2,800	16,400	21,400	24,200	26,900	29,700
2,810～3,000	17,400	23,000	26,000	29,000	31,800
3,010～3,200	17,400	23,000	26,000	29,000	31,800
3,210～3,600	18,400	24,600	27,800	31,100	33,900
3,610～4,000	19,400	26,200	29,600	33,200	36,000
4,010～4,400	–	27,800	31,400	35,300	38,100
4,410～4,500	–	29,400	33,200	37,400	40,200

[TR-8001-8040] ウォッシャブルタイプ
マイテック／マイテックループ／マイテックワンタッチループ

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300～500	510～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
100～ 800	12,600	14,600	16,600	18,600	20,600
810～1,200	13,700	16,500	18,600	20,800	23,000
1,210～1,600	14,800	18,400	20,600	23,000	25,400
1,610～2,000	15,900	20,300	22,600	25,200	**27,800**
2,010～2,400	17,000	22,200	24,800	27,600	30,400
2,410～2,800	18,100	24,100	27,000	30,000	33,000
2,810～3,000	19,200	26,000	29,200	32,400	35,600
3,010～3,200	19,200	26,000	29,200	32,400	35,600
3,210～3,600	20,300	27,900	31,400	34,800	38,200
3,610～4,000	21,400	29,800	33,600	37,200	40,800
4,010～4,400	–	31,700	35,800	39,600	43,400
4,410～4,500	–	33,600	38,000	42,000	46,000

[TR-8401-8440] 標準タイプ
選べるポイントカット TYPE 101～103
マイテック/マイテックループ/マイテックワンタッチループ

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	510～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
600～ 800	13,400	15,400	17,200	19,000	20,800
810～1,200	14,400	17,000	19,000	20,900	22,900
1,210～1,600	15,400	18,600	20,800	22,800	25,000
1,610～2,000	16,400	20,200	22,600	24,700	**27,100**
2,010～2,400	17,400	21,800	24,400	26,800	29,600
2,410～2,800	18,400	23,400	26,200	28,900	31,700
2,810～3,000	19,400	25,000	28,000	31,000	33,800

[TR-8001-8040] ウォッシャブルタイプ
選べるポイントカット TYPE 101～103
マイテック/マイテックループ/マイテックワンタッチループ

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	510～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
600～ 800	14,600	16,600	18,600	20,600	22,600
810～1,200	15,700	18,500	20,600	22,800	25,000
1,210～1,600	16,800	20,400	22,600	25,000	27,400
1,610～2,000	17,900	22,300	24,600	27,200	**29,800**
2,010～2,400	19,000	24,200	26,800	29,600	32,400
2,410～2,800	20,100	26,100	29,000	32,000	35,000
2,810～3,000	21,200	28,000	31,200	34,400	37,600

●マイテック:青字の範囲は製作不可。幅:高さ=1：3を限度とします。
●マイテックループ:全サイズで製作可能。ただし、幅:高さ=1:8を限度とします。
●マイテックワンタッチループ:製品幅310mm以上(選べるポイントカットは400mm以上)で製作可能。
　ただし、青字の範囲は製作不可。幅:高さ=1：3を限度とします。
●幅:高さとも10cm単位でオーダーできます。

マイテック

マイテックループ

マイテック
ワンタッチループ

＊ウエイトバー標準仕様はラッピングタイプです。

ロールスクリーン

コルト シークル

マイテック TR-8472 カーマイン　部品カラー：ホワイト

［TR-8461-8475］標準タイプ
マイテック／マイテックループ／マイテックワンタッチループ　単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300～500	510～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
100～ 800	14,900	17,200	19,500	21,800	24,100
810～1,200	16,300	19,300	21,700	24,100	26,600
1,210～1,600	17,700	21,400	23,900	26,400	29,100
1,610～2,000	19,100	23,500	26,100	28,700	**31,600**
2,010～2,400	20,500	25,600	28,400	31,200	34,300
2,410～2,800	21,900	27,700	30,700	33,700	37,000
2,810～3,000	23,300	29,800	33,000	36,200	39,700
3,010～3,200	23,300	29,800	33,000	36,200	39,700
3,210～3,600	24,700	31,900	35,300	38,700	42,400
3,610～4,000	26,100	34,000	37,600	41,200	45,100
4,010～4,400	–	36,100	39,900	43,700	47,800
4,410～4,500	–	38,200	42,200	46,200	50,500

［TR-8361-8375］ウォッシャブルタイプ
マイテック／マイテックループ／マイテックワンタッチループ　単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300～500	510～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
100～ 800	15,500	18,300	21,100	23,900	26,700
810～1,200	17,100	20,500	23,400	26,400	29,300
1,210～1,600	18,700	22,700	25,700	28,900	31,900
1,610～2,000	20,300	24,900	28,000	31,400	**34,500**
2,010～2,400	21,900	27,100	30,500	34,100	37,400
2,410～2,800	23,500	29,300	33,000	36,800	40,300
2,810～3,000	25,100	31,500	35,500	39,500	43,200
3,010～3,200	25,100	31,500	35,500	39,500	43,200
3,210～3,600	26,700	33,700	38,000	42,200	46,100
3,610～4,000	28,300	35,900	40,500	44,900	49,000
4,010～4,400	–	38,100	43,000	47,600	51,900
4,410～4,500	–	40,300	45,500	50,300	54,800

［TR-8461-8475］標準タイプ
選べるポイントカット　TYPE 101～103
マイテック／マイテックループ／マイテックワンタッチループ　単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	510～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
600～ 800	16,900	19,200	21,500	23,800	26,100
810～1,200	18,300	21,300	23,700	26,100	28,600
1,210～1,600	19,700	23,400	25,900	28,400	31,100
1,610～2,000	21,100	25,500	28,100	30,700	**33,600**
2,010～2,400	22,500	27,600	30,400	33,200	36,300
2,410～2,800	23,900	29,700	32,700	35,700	39,000
2,810～3,000	25,300	31,800	35,000	38,200	41,700

［TR-8361-8375］ウォッシャブルタイプ
選べるポイントカット　TYPE 101～103
マイテック／マイテックループ／マイテックワンタッチループ　単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	510～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
600～ 800	17,500	20,300	23,100	25,900	28,700
810～1,200	19,100	22,500	25,400	28,400	31,300
1,210～1,600	20,700	24,700	27,700	30,900	33,900
1,610～2,000	22,300	26,900	30,000	33,400	**36,500**
2,010～2,400	23,900	29,100	32,500	36,100	39,400
2,410～2,800	25,500	31,300	35,000	38,800	42,300
2,810～3,000	27,100	33,500	37,500	41,500	45,200

●マイテック：青字の範囲は製作不可。幅：高さ＝1：3を限度とします。
●マイテックループ：全サイズで製作可能。ただし、幅：高さ＝1：8を限度とします。
●マイテックワンタッチループ：製品幅310mm以上（選べるポイントカットは400mm以上）で製作可能。
　ただし、青字の範囲は製作不可。幅：高さ＝1：3を限度とします。
●幅：高さとも10cm単位でオーダーできます。

マイテック

マイテックループ

マイテック ワンタッチループ

＊ウエイトバー標準仕様はラッピングタイプです。

プリーツスクリーン

コルト

しおり25 ドラムツインスタイル　下生地：TP-4084 マスカット 上生地：TP-4143　部品カラー：ホワイト

[TP-4080-4087]
しおり25ドラムツイン／コードツイン

単位：円（税別）

ドラムツイン幅 (mm)		550～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
コードツイン幅 (mm)		240～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
高さ(mm)	300～ 600	19,100	23,000	27,500	30,400
	610～1,000	24,500	29,400	34,900	38,200
	1,010～1,400	30,000	35,900	42,400	45,900
	1,410～1,800	35,500	42,400	48,000	**51,600**
	1,810～2,200	41,000	48,900	55,100	59,100
	2,210～2,600	46,500	52,900	59,900	65,100

●ドラムツイン：全サイズ製作可能。ただし、幅：高さ＝1：6を限度とします。
●コードツイン：青字の範囲のみ製作可能。ただし、幅：高さ＝1：8を限度とします。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

[TP-4080-4087]
しおり25コード

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	240～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
300～ 600	10,900	13,700	16,500	19,300
610～1,000	14,700	17,500	20,700	23,500
1,010～1,400	18,500	21,300	24,900	27,700
1,410～1,800	22,300	25,100	29,100	**30,000**
1,810～2,200	26,100	28,900	33,300	34,200
2,210～2,600	29,900	32,700	35,000	36,800

●幅：高さ＝1：8を限度とします。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

[TP-4080-4087]
しおり25ドラム

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	500～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000	2,010～2,400	2,410～2,800	2,810～3,000
300～ 600	13,200	16,200	19,200	22,000	27,000	31,600	36,400
610～1,000	17,000	20,500	23,800	26,700	33,300	38,500	44,200
1,010～1,400	20,800	24,800	28,400	31,400	39,600	45,400	52,000
1,410～1,800	24,600	29,100	33,000	**36,100**	45,900	52,300	59,800
1,810～2,200	28,400	33,400	37,600	40,800	52,200	59,200	67,600
2,210～2,600	32,200	37,700	42,200	45,500	58,500	66,100	75,400

●幅：高さ＝1：6を限度とします。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。
●製品幅が2,010mm以上の場合、スクリーンは中央で２枚重ね合わせになります。

プリーツスクリーンはウォッシャブル生地ではありませんので、洗濯はできません。

プリーツスクリーン

コルト シークル

しおり25 ドラムツインスタイル　下生地：TP-4119 クロームオレンジ 上生地：TP-4142　部品カラー：ホワイト

[TP-4109-4123]
しおり25ドラムツイン／コードツイン

単位:円(税別)

	ドラムツイン幅 (mm)	550～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
	コードツイン幅 (mm)	240～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
高さ(mm)	300～ 600	20,600	24,500	28,700	31,900
	610～1,000	27,300	32,100	37,300	42,000
	1,010～1,400	32,000	39,600	45,900	50,000
	1,410～1,800	37,200	47,200	52,300	**58,000**
	1,810～2,200	43,500	54,700	60,600	66,000
	2,210～2,600	49,600	59,300	67,000	74,300

●ドラムツイン：全サイズで製作可能。ただし、幅：高さ=1：6を限度とします。
●コードツイン：青字の範囲のみ製作可能。ただし、幅：高さ=1：8を限度とします。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

[TP-4109-4123]
しおり25コード

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	240～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
300～ 600	11,800	15,100	17,700	20,500
610～1,000	16,200	19,500	23,200	26,500
1,010～1,400	20,600	23,900	28,000	31,300
1,410～1,800	25,000	28,300	32,800	**33,300**
1,810～2,200	29,400	32,700	37,600	38,200
2,210～2,600	33,800	37,100	42,400	42,900

●幅：高さ=1：8を限度とします。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

[TP-4109-4123]
しおり25ドラム

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	500～800	810～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000	2,010～2,400	2,410～2,800	2,810～3,000
300～ 600	14,500	17,300	19,500	22,900	29,400	33,500	37,900
610～1,000	18,700	22,100	24,400	28,500	33,500	38,700	47,300
1,010～1,400	22,900	26,900	29,400	34,100	40,100	46,200	52,100
1,410～1,800	27,100	31,700	34,400	**39,700**	46,700	53,700	60,300
1,810～2,200	31,300	36,500	39,300	45,300	53,300	61,200	68,500
2,210～2,600	35,500	41,300	44,400	50,900	59,900	68,700	76,700

●幅：高さ=1：6を限度とします。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。
●製品幅が2,010mm以上の場合、スクリーンは中央で２枚重ね合わせになります。

プリーツスクリーンはウォッシャブル生地ではありませんので、洗濯はできません。

デュアル100 TF-4419 クリーム　部品カラー：ホワイト

[TF-4401-4440] 標準タイプ デュアル100 [100mm幅]

デュアルオーバーラップ100：下記価格の 25%アップ　※100円未満は四捨五入してください。

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ~1,200	1,210 ~1,600	1,610 ~2,000	2,010 ~2,400	2,410 ~2,800	2,810 ~3,200	3,210 ~3,600	3,610 ~4,000
500 ~ 1,000	22,100	26,400	29,700	33,900	37,800	42,000	45,200	48,900
1,010 ~ 1,400	25,600	29,000	32,500	37,200	45,900	50,000	55,600	61,300
1,410 ~ 1,800	26,600	30,400	**34,100**	39,600	48,600	52,900	59,000	65,300
1,810 ~ 2,200	27,900	32,000	37,900	43,300	51,500	56,100	63,200	69,900
2,210 ~ 2,600	29,500	34,200	40,100	47,700	54,700	62,800	69,700	77,300
2,610 ~ 3,000	30,900	37,100	42,500	50,200	58,100	66,500	73,800	81,800
3,010 ~ 3,400	33,200	40,000	46,400	54,800	63,400	72,600	80,700	90,000
3,410 ~ 3,800	35,500	42,800	50,300	59,400	68,700	78,700	87,600	
3,810 ~ 4,200	37,800	45,700	54,200	64,000	74,000	84,800		
4,210 ~ 4,600	40,100	48,600	58,100	68,600	79,300	90,900		
4,610 ~ 5,000	42,400	51,500	62,000	73,200	84,600			
5,010 ~ 5,500	44,700	54,300	65,900	77,800				
5,510 ~ 6,000	47,000	57,200	69,900	82,400				

●最大12m²まで製作できます。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

[TF-4001-4040] ウォッシャブルタイプ デュアル100 [100mm幅]

デュアルオーバーラップ100：下記価格の 25%アップ　※100円未満は四捨五入してください。

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ~1,200	1,210 ~1,600	1,610 ~2,000	2,010 ~2,400	2,410 ~2,800	2,810 ~3,200	3,210 ~3,600	3,610 ~4,000
500 ~ 1,000	24,000	28,700	32,300	36,800	41,100	45,600	49,100	53,100
1,010 ~ 1,400	27,800	31,500	35,300	40,400	49,900	54,300	60,400	66,600
1,410 ~ 1,800	28,900	33,000	**37,000**	43,000	52,800	57,400	64,100	70,900
1,810 ~ 2,200	30,300	34,800	41,200	47,000	55,900	60,900	68,600	75,900
2,210 ~ 2,600	32,100	37,200	43,600	51,800	59,400	68,200	75,700	83,900
2,610 ~ 3,000	33,600	40,300	46,200	54,500	63,100	72,200	80,100	88,800
3,010 ~ 3,400	36,100	43,400	50,400	59,500	68,800	78,800	87,600	97,700
3,410 ~ 3,800	38,600	46,500	54,600	64,500	74,600	85,400	95,100	
3,810 ~ 4,200	41,100	49,600	58,900	69,500	80,300	92,100		
4,210 ~ 4,600	43,600	52,800	63,100	74,500	86,100	98,700		
4,610 ~ 5,000	46,100	55,900	67,300	79,500	91,800			
5,010 ~ 5,500	48,500	59,000	71,600	84,500				
5,510 ~ 6,000	51,000	62,100	75,900	89,500				

●最大12m²まで製作できます。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

[TF-4401-4440] 標準タイプ デュアル80 [80mm幅]

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ~1,200	1,210 ~1,600	1,610 ~2,000	2,010 ~2,400	2,410 ~2,800	2,810 ~3,200	3,210 ~3,600	3,610 ~4,000
500 ~ 1,000	25,000	29,000	32,800	37,300	41,700	46,300	49,800	54,000
1,010 ~ 1,400	27,000	31,400	35,700	40,200	49,400	54,400	63,300	68,700
1,410 ~ 1,800	28,100	33,200	**37,800**	43,300	52,100	57,700	67,700	73,500
1,810 ~ 2,200	29,500	35,200	41,300	47,800	55,700	61,600	71,800	78,000
2,210 ~ 2,600	31,400	37,300	44,200	52,500	60,000	69,300	76,900	85,300
2,610 ~ 3,000	32,900	40,900	46,900	55,400	63,500	73,300	81,400	90,200
3,010 ~ 3,400	35,200	43,500	51,200	60,300	69,000	79,900	88,800	98,600
3,410 ~ 3,800	37,500	46,200	55,600	65,300	74,600	86,400	96,300	
3,810 ~ 4,200	39,800	48,800	60,000	70,200	80,100	93,000		
4,210 ~ 4,600	42,100	51,500	64,300	75,100	85,600	99,500		
4,610 ~ 5,000	44,400	54,100	68,700	80,100	91,100			
5,010 ~ 5,500	46,700	56,700	73,100	85,000				
5,510 ~ 6,000	49,000	59,400	77,400	90,000				

●最大12m²まで製作できます。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

[TF-4001-4040] ウォッシャブルタイプ デュアル80 [80mm幅]

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ~1,200	1,210 ~1,600	1,610 ~2,000	2,010 ~2,400	2,410 ~2,800	2,810 ~3,200	3,210 ~3,600	3,610 ~4,000
500 ~ 1,000	27,200	31,500	35,600	40,500	45,300	50,300	54,100	58,600
1,010 ~ 1,400	29,300	34,100	38,800	43,700	53,600	59,100	68,700	74,600
1,410 ~ 1,800	30,500	36,100	**41,100**	47,000	56,600	62,700	73,500	79,800
1,810 ~ 2,200	32,100	38,200	44,900	51,900	60,500	66,900	78,000	84,700
2,210 ~ 2,600	34,100	40,500	48,000	57,000	65,100	75,200	83,500	92,600
2,610 ~ 3,000	35,700	44,400	50,900	60,200	68,900	79,600	88,400	97,900
3,010 ~ 3,400	38,200	47,200	55,600	65,500	74,900	86,700	96,400	107,000
3,410 ~ 3,800	40,700	50,200	60,400	70,900	81,000	93,800	104,500	
3,810 ~ 4,200	43,200	53,000	65,100	76,200	87,000	101,000		
4,210 ~ 4,600	45,700	55,900	69,800	81,500	92,900	108,000		
4,610 ~ 5,000	48,200	58,700	74,600	87,000	98,900			
5,010 ~ 5,500	50,700	61,600	79,400	92,300				
5,510 ~ 6,000	53,200	64,500	84,000	97,700				

●最大12m²まで製作できます。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

コード＆バトン式（標準）：全サイズで製作可能。製品取付高さ3,010mm以上は操作バトンでの開閉ができません。角度調節のみとなります。
バトン式（オプション）：青字の範囲は製作できません。

［デュアル バランスウエイト仕様］

巻き込み式	袋縫い式
◯ 標準	◯

※「ボトムコードなし」が標準仕様です。
ボトムコードはご注文時にご指定いただければ追加代金が不要です。
※袋縫い式はボトムコード（オプション）を取付けることができません。
※袋縫い式は丈調整ができません。

デュアル100 TF-4474 ターコイズブルー　部品カラー：ホワイト

[TF-4461-4475] 標準タイプ デュアル100 [100mm幅]

デュアルオーバーラップ100：下記価格の 25%アップ　※100円未満は四捨五入してください。

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ~1,200	1,210 ~1,600	1,610 ~2,000	2,010 ~2,400	2,410 ~2,800	2,810 ~3,200	3,210 ~3,600	3,610 ~4,000
500 ~ 1,000	24,000	28,700	32,300	36,800	41,100	45,600	49,100	53,100
1,010 ~ 1,400	27,800	31,500	35,300	40,400	49,900	54,300	60,400	66,600
1,410 ~ 1,800	28,900	33,000	**37,000**	43,000	52,800	57,400	64,100	70,900
1,810 ~ 2,200	30,300	34,800	41,200	47,000	55,900	60,900	68,600	75,900
2,210 ~ 2,600	32,100	37,200	43,600	51,800	59,400	68,200	75,700	83,900
2,610 ~ 3,000	33,600	40,300	46,200	54,500	63,100	72,200	80,100	88,800

●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

[TF-4461-4475] 標準タイプ デュアル80 [80mm幅]

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ~1,200	1,210 ~1,600	1,610 ~2,000	2,010 ~2,400	2,410 ~2,800	2,810 ~3,200	3,210 ~3,600	3,610 ~4,000
500 ~ 1,000	27,200	31,500	35,600	40,500	45,300	50,300	54,100	58,600
1,010 ~ 1,400	29,300	34,100	38,800	43,700	53,600	59,100	68,700	74,600
1,410 ~ 1,800	30,500	36,100	**41,100**	47,000	56,600	62,700	73,500	79,800
1,810 ~ 2,200	32,100	38,200	44,900	51,900	60,500	66,900	78,000	84,700
2,210 ~ 2,600	34,100	40,500	48,000	57,000	65,100	75,200	83,500	92,600
2,610 ~ 3,000	35,700	44,400	50,900	60,200	68,900	79,600	88,400	97,900

●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

[デュアル バランスウエイト仕様]

巻き込み式	袋縫い式
○ 標準	○

※「ボトムコードなし」が標準仕様です。
ボトムコードはご注文時にご指定いただければ追加代金が不要です。
※袋縫い式はボトムコード（オプション）を取付けることができません。
※袋縫い式は丈調整ができません。

[TF-4361-4375] ウォッシャブルタイプ デュアル100 [100mm幅]

デュアルオーバーラップ100：下記価格の 25%アップ　※100円未満は四捨五入してください。

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ~1,200	1,210 ~1,600	1,610 ~2,000	2,010 ~2,400	2,410 ~2,800	2,810 ~3,200	3,210 ~3,600	3,610 ~4,000
500 ~ 1,000	25,000	30,100	34,400	38,800	43,500	48,300	52,400	57,300
1,010 ~ 1,400	28,700	33,100	37,800	42,900	51,800	56,800	63,600	70,000
1,410 ~ 1,800	30,000	35,200	**40,200**	46,100	55,600	61,400	68,500	75,600
1,810 ~ 2,200	31,500	37,500	44,600	50,500	60,000	65,800	74,000	81,700
2,210 ~ 2,600	33,400	40,200	47,600	56,100	64,300	73,400	81,500	90,300
2,610 ~ 3,000	35,000	43,400	51,200	59,500	68,600	78,300	87,000	96,200

●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

[TF-4361-4375] ウォッシャブルタイプ デュアル80 [80mm幅]

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ~1,200	1,210 ~1,600	1,610 ~2,000	2,010 ~2,400	2,410 ~2,800	2,810 ~3,200	3,210 ~3,600	3,610 ~4,000
500 ~ 1,000	28,400	33,300	38,200	43,100	48,400	53,700	58,300	63,900
1,010 ~ 1,400	30,600	36,300	42,000	47,000	56,400	62,400	72,300	78,600
1,410 ~ 1,800	32,200	38,900	**44,600**	51,100	60,500	67,900	78,300	85,400
1,810 ~ 2,200	34,100	41,500	48,900	56,400	65,900	73,200	84,200	91,900
2,210 ~ 2,600	36,200	44,100	52,900	62,400	71,300	81,700	90,700	100,600
2,610 ~ 3,000	38,100	48,000	56,200	66,400	76,000	87,200	97,000	107,300

●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

ロールスクリーン

一般窓用スプリング式 マイテック	一般窓用チェーン式 マイテックループ	チェーン式&スプリング式 マイテックワンタッチループ
ロールスクリーンの標準タイプ。スローストップ機能を標準装備。	片側操作のボールチェーンで高窓など手の届きにくい場所でも操作が簡単。掃き出し窓でも屈まずに操作できます。	チェーンを軽く引くだけで自動的に巻き上がります。掃き出し窓などにおすすめです。

側面図

マイテック

●天井付けの場合

●正面付けの場合

マイテックループ／マイテックワンタッチループ

●天井付けの場合

●正面付けの場合

※製品高さ(H)はローラーパイプ上端からウエイトバー下部までの寸法です。
※(　)内はサイドホルダーLの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。

ブラケット

ブラケット必要数

製品幅(mm)／部品名	～1,400	1,410～2,000	2,010～
ブラケット	2個	3個	4個

部品カラー

※写真はマイテックループ

ホワイト(標準仕様)

ベージュ

ブラウン

標準仕様はホワイトになります。

プリーツスクリーン

ドラムツインスタイル

1台に厚地と薄地（シースルー）のスクリーンを上下に配置したスタイル。ドラムタイプなので大きなサイズでも比較的軽い力で昇降できます。

コードツインスタイル

最小240mm幅からの製作が可能です。細幅や小窓などのスリムな窓にもツインスタイルを楽しめます。

ドラムタイプ

最大幅3mまで製作できるので、広幅窓に1台で取付け可能。大きなサイズでも比較的軽い力で昇降できます。

コードタイプ

プリーツスクリーンの標準タイプ。腰高窓から掃き出し窓まで幅広く対応できます。ハートカム式ストッパーにより、確実でスムーズな昇降が可能です。

側面図

ドラムツインスタイル

コードツインスタイル

ドラムタイプ

コードタイプ

ブラケット

ドラムツインスタイル／ドラムタイプ

コードツインスタイル／コードタイプ

ブラケット必要数

部品名＼製品幅(mm)	～1,200	1,210～2,000	2,010～
ブラケット	2個	3個	4個

部品カラー

ドラムツインスタイル／ドラムタイプ　※写真はドラムツインスタイル

ホワイト(標準仕様)

ブラック

木目ライト

木目ダーク

木目墨色 NEW

コードツインスタイル／コードタイプ

ホワイト(標準仕様)

ブラック

木目ライト

木目ダーク

木目墨色 NEW

標準仕様はホワイトになります。

バーチカルブラインド

デュアル　バーチカルブラインドの標準タイプ。腰高窓から掃き出し窓まで幅広く対応できます。

デュアル オーバーラップ　ルーバーの重なり幅を大きくしたタイプ。

操作タイプ

〈標準〉コード&バトン式

ルーバーの開閉はドライブコードで、角度調節は操作バトンで行います。幅の広い窓の開閉にはドライブコードが便利です。

※製品高さ・取付高さが3,010mm以上の場合、操作バトンの位置は固定となり、操作バトンでの開閉はできません。ルーバーの角度調節のみになります。

〈オプション〉バトン式　追加代金不要

ルーバーの開閉、角度調節とも操作バトン1本で行います。操作方法がシンプルでわかりやすくドライブコードがないため、操作部がすっきり納まります。

※製品高さ・取付高さが3,010mm以上の場合は製作できません。

側面図

※天井直付けの場合、製品高さはブラケット厚みの7mm分短くなります。

※製品高さ：ブラケット上面からルーバー下部まで（正面付L金具の厚みは含みません）。

●正面付けの場合（正面付L金具使用）
（正面付L金具の出長は2段階の調整ができます。）

●天井付けの場合
（天井付ワンタッチブラケット使用）

●カーテンボックスの内側に取り付ける場合

ブラケット

※ご注文の際に、取付方法（正面付け/天井付け）をご指定ください。
ご指定いただいたブラケットが付属します。

●天井付ワンタッチブラケット

●正面付L金具

シルバー　ホワイト（標準）　シルバー

天井付ワンタッチブラケット

正面付用L金具
レールカラーと同色になります。

※正面付仕様
正面付用L金具に天井付ワンタッチブラケットを固定してご使用ください。

ブラケット必要数

製品幅(mm) / 部品名	～1,200	1,210～2,400	2,410～
ブラケット	2個	3個	4個

バランスウエイト仕様

〈標準〉巻き込み式

ルーバーは丈伸ばし（最大3cm）、丈詰めができます。さらに、ボトムコードの取り付け（オプション）により、ルーバーのバタツキを防止できます。

標準仕様は巻き込み式、ボトムコードなしになります。

〈オプション〉袋縫い式

追加代金不要

ウエイトカバーを使用しないので見た目がスッキリします。

※ボトムコードを取り付けることができません。

〈オプション〉ボトムコード付き

追加代金不要

風によるルーバーのバタツキを抑えることができます。

※バランスウエイト仕様が袋縫い式の場合はボトムコードを取り付けることができませんのでご注意ください。

部品カラー

ホワイト（標準仕様）

シルバー

標準仕様はホワイトになります。

トーソー株式会社　〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス http://www.toso.co.jp

■ お問合せ、ご注文は下記事業所へお申しつけください。

事業所	郵便番号	所在地	区分	TEL	FAX
札幌支店	〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10	お問合せ（営業）	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-9926
釧路出張所	〒085-0037	釧路市柳町9-4 コーポTOGASHI 1-4	ご注文（業務）	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-3671
盛岡営業所	〒020-0134	盛岡市南青山町4-8	お問合せ（営業）	TEL.019-645-5271	FAX.019-645-5275
秋田出張所	〒010-0903	秋田市保戸野八丁13-15 AKハイム103	ご注文（業務）	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
仙台支店	〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35	お問合せ（営業）	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
郡山出張所	〒963-8034	郡山市島1-19-15 グレース光信104	ご注文（業務）	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
新潟営業所	〒951-8154	新潟市中央区堀割町3-4 川崎ビル1F	お問合せ（営業）	TEL.025-267-1241	FAX.025-231-0506
			ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
宇都宮営業所	〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F	お問合せ（営業）	TEL.028-610-7891	FAX.028-610-7892
			ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
高崎出張所	〒370-0006	高崎市問屋町3-2-1-101	お問合せ（営業）	TEL.027-364-3611	FAX.027-364-3611
			ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
さいたま支店	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F	お問合せ（営業）	TEL.048-657-9221	FAX.048-657-9191
			ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
長野営業所	〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八洲若里第二ビル1F	お問合せ（営業）	TEL.026-225-5901	FAX.026-225-5902
			ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
つくば営業所	〒300-2494	茨城県つくばみらい市小絹551	お問合せ・ご注文	TEL.0297-52-1551	FAX.0297-52-1552
東京支店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F	お問合せ（営業）	TEL.03-3552-2961	FAX.03-3552-4460
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-1221	FAX.03-3552-4466
首都圏建装営業所	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F	お問合せ（営業）	TEL.03-6693-7013	FAX.03-6699-0823
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-1221	FAX.03-3552-4466
東京西営業所	〒151-0073	東京都渋谷区笹塚3-2-15 第Ⅱベルプラザ1F	お問合せ（営業）	TEL.03-5358-3391	FAX.03-5358-3392
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-1221	FAX.03-3552-4466
千葉営業所	〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F	お問合せ（営業）	TEL.043-245-6801	FAX.043-245-6805
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-2242	FAX.03-3552-2243
多摩営業所	〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F	お問合せ（営業）	TEL.042-525-0431	FAX.042-525-0433
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-2298	FAX.03-3552-2299
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F	お問合せ（営業）	TEL.045-473-2700	FAX.045-473-9660
			ご注文（業務）	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-9660
静岡営業所	〒422-8043	静岡市駿河区中田本町60-7	お問合せ（営業）	TEL.054-283-5011	FAX.054-283-5120
			ご注文（業務）	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
浜松出張所	〒435-0052	浜松市東区天王町960 シャルミー102	お問合せ（営業）	TEL.053-422-5631	FAX.054-283-5120
			ご注文（業務）	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
名古屋支店	〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23	お問合せ（営業）	TEL.052-858-2420	FAX.052-858-2461
岡崎出張所	〒444-0007	岡崎市大平町字奥田漬1-1 野沢ビル1F	ご注文（業務）	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
金沢営業所	〒920-0364	金沢市松島2丁目209	お問合せ（営業）	TEL.076-240-2300	FAX.076-240-3791
			ご注文（業務）	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
京都営業所	〒600-8108	京都市下京区五条通新町西入る西錺屋町18 トミタビル4F	お問合せ（営業）	TEL.075-344-9611	FAX.075-344-7664
			ご注文（業務）	TEL.06-6260-0823	FAX.06-6260-0871
大阪支店	〒541-0053	大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F	お問合せ（営業）	TEL.06-6260-0821	FAX.06-6260-0822
			ご注文（業務）	TEL.06-6260-0823	FAX.06-6260-0824
神戸営業所	〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F	お問合せ（営業）	TEL.078-382-0173	FAX.078-382-0190
			ご注文（業務）	TEL.06-6260-0823	FAX.06-6260-0825
岡山営業所	〒700-0971	岡山市北区野田3丁目23-7	お問合せ（営業）	TEL.086-244-2222	FAX.086-244-1612
			ご注文（業務）	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
広島支店	〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F	お問合せ（営業）	TEL.082-232-0439	FAX.082-232-0432
			ご注文（業務）	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
高松営業所	〒760-0079	高松市松縄町50-13	お問合せ（営業）	TEL.087-868-0434	FAX.087-868-0491
			ご注文（業務）	TEL.087-868-0434	FAX.087-868-0491
松山出張所	〒790-0921	松山市福音寺町117 グランピア福音寺101	お問合せ（営業）	TEL.087-868-0434	FAX.089-970-2281
			ご注文（業務）	TEL.087-868-0434	FAX.087-868-0491
福岡支店	〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2	お問合せ（営業）	TEL.092-947-2661	FAX.092-947-2706
沖縄出張所	〒901-2127	浦添市屋富祖1-1-5 粟国店舗102	ご注文（業務）	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
鹿児島営業所	〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102	お問合せ（営業）	TEL.099-259-2911	FAX.099-259-2855
			ご注文（業務）	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706

本社、大阪支店は、サンプルルームを併設しております。（サンプルルームには現物サンプルを取り揃えております。）お気軽にお越しください。

■本社サンプルルーム　〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9
TEL：03-3552-1255　営業時間：10：00～17：30　定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■大阪サンプルルーム　〒541-0053 大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
TEL：06-6260-0821　営業時間：10：00～17：30　定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

JQA-EM2416
つくば事業場/
水海道事業場

トーソーは環境保全の国際規格である、ISO14001を認証取得しています。「住生活文化の向上に貢献する」との企業理念のもと、地球環境と水と緑の豊かな常総地域社会に調和した環境保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を推進し、環境共生社会の実現を目指します。

JQA-QM5920
製造本部/
商品開発本部

世界基準の品質。トーソーは品質保証システムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。

インキ素材

生分解機能にすぐれ、再生紙への処理がしやすい大豆油インキ（ソイインク・SOYINK）を使用して、地球環境保全に貢献しています。

オレフィン系フィルム使用

このカタログの表紙にはオレフィン系フィルムを使用しており、燃やしても有毒ガスが発生しません。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（社）日本インテリアファブリックス協会
トーソー株式会社

製品保証について

当製品は厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一お買い上げ後1年以内に取扱説明書・本体注意ラベル・タグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします。無料修理規定につきましては取扱説明書をご覧ください。

■製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
■諸般の事情により、予告なく仕様変更・廃止を行なう場合がありますのでご了承ください。
■使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。
■価格には消費税・取付工事費は含まれておりません。（2010年９月現在）

コルト ニュース

マイテック　TR-8425　アップルグリーン
（部品カラー：ホワイト）
オプション：　プルセット C-5
　　　　　　　ポイントカット　TYPE 103

News 1

遮光スクリーン

コルトシークル15色追加、全55色!

今までのコルト40色に、さらに遮光タイプのコルトシークル15色を加え、ラインナップがさらに拡充しました。

News 2

選べるプルセット〈追加代金不要〉

[ロールスクリーン オプション]

「あめ玉」「キューブ」「ちょうちょ」3つのデザイン各6色からお選びいただけます。 詳細 ▶ P.2

News 3

選べるポイントカット〈プラス2,000円（税別）〉

[ロールスクリーン オプション]

プレーンな生地に、レーザーカットでかわいいワンポイント。通り抜けてくる光や床に落ちる影をお楽しみいただけます。 詳細 ▶ P.4

色で暮らしをデザインする

現在から未来へつながる、ここちよい空間のつくりかた

私たちの毎日にあふれる、さまざまな「色」。もっとも原初からある身近なインテリア、と呼ぶこともできるでしょう。色彩には、ひとの心や身体に訴えかける力があります。その生理的な効果･心理的な影響には、時代や場所を超える普遍的なものも多く、「寝室に青と白を使って、安らぎとリフレッシュ効果を」「食事をより味わい深くするため橙色でテーブルを彩る」など、毎日をよりここちよく過ごすために応用できるヒントもたくさんあります。
また色彩は、個人的な記憶や願望にも結びついているため、何気なく選んだ色にも、あなたの「これまで」と「これから」が表れています。
インテリアにおいては、過去の経験からくる直感的な好みを大切にしつつ、未来への期待から逆算して一歩挑戦するように色を選んでいくと、感覚が喜ぶあなただけの暮らしの風景をあつらえることができるはず。
誰にでも使える、穏やかな魔法のような色の力。色から広がる生活の可能性を、どうぞお楽しみください。

色選びのヒント

※色の効果には個人差があり、また素材や環境になど色以外の要因も影響します。

白 white

「すべての色を含む、光そのもの」の色

「全能感」「清潔」「自由」「新しい始まり」などの明るいイメージと、相反する「終末」「空虚」といったイメージの両極が。心身をリセットし解放する効果があり、空間を広く明るく見せてくれます。

黒 black

「恐怖」「危険」などを連想させるが、「孤高」「特別感」「高級感」というプラスのイメージも

食べ物などの生命感･存在感を引き立て、いきいきとした立体感を引き出します。また緊張感を呼ぶ色なので、モダンな印象も。

灰 gray

白と黒のイメージを併せ持ち、
ともすれば「曖昧な」、いい意味で
「清濁合わせ飲む大人らしい安定感」
のある色

他の色やインテリアの架け橋役になる懐の広さがあり、オンとオフを緩やかにつなぐブリッジとして機能します。

茶 brown

濃淡のグラデーションのうちに、世界中の土壌の色や人の肌の色を含む、生物のベースの色彩

「落ち着き」「豊穣」「ぬくもり」などのイメージがあり、心と身体をしっかり安定させる色です。ほとんど全ての有彩色と好相性。

ピンク pink

古来より洋の東西を問わず、
「至上の幸福」の象徴とされる色

愛情・感謝・やさしさなど、やわらかな気持ち全般を司る色なので、心をほぐして解放させ、幸福感をもたらします。味覚にも影響し、甘みを強く感じさせる作用も。

橙 orange

「活力」「歓喜」のイメージをもつ、
社交・コミュニケーションを手伝う色

気分の高揚を促し、適度な興奮状態に。エネルギーを一方向に整え、目的を完遂させるような効果が。食欲を促し、心身の気のめぐりを助けます。

赤 red

太陽のエネルギーの色

「生命」「情熱」「革命（精神的な脱皮）」などを連想させ、目にすると、気持ちが前向きに、行動が積極的になる効果が。また、体感温度を高め、自己治癒力の強化も。感覚的な時間経過が早まる作用もあります。

緑 green

自然界の生命力を象徴する色

虹の中央に位置し、「安全」「清潔」「平和」など中庸のイメージがあり、苦痛と緊張をときほぐし癒しや安らぎをもたらすヒーリングカラー。青寄りだと人工的な、黄寄りだとナチュラルなイメージに。

黄 yellow

「希望」「灯り」「富」の色

喜びで充たされること、またその状態への期待感・上昇志向を表しているため、目に入れると気持ちが外向的に。冒険したい気分を後押しし、人の心を繋ぐエネルギーがあるので、緊張をほぐす効果も。

紫 purple

青と赤、陰と陽など相反するエネルギーをもち、「神秘」「高貴」「非日常」などのイメージを負う色

心身が弱ったとき、癒しや、新しい視点からの解決をもたらします。赤紫は華麗で女性らしく、青紫だと凜々しく男性らしい印象に。

青 blue

「空」「海」など遠くて大きなものに繋がる、「理想」「純粋」「聖性」「自由」のイメージが特徴

心と身体に酸素を送り込み、浄化・鎮静化します。良質の眠りを導くほか、集中力向上、内的成長の促進、体感時間減速の作用も。

Profile

八木 あすか
Asca Yagi

東京生まれ
フリーライター、デザイナー、AFT認定1級カラーコーディネーター

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。在学中に図像解釈学（イコノロジー）と出逢い、美術･デザインと人間との関わりについて研究を始める。卒業後、（株）ユーハイム本社企画開発室に5年間勤務。洋菓子の販促企画、広報、ウェブサイトを担当。2003年よりフリーで活動開始。DICカラークラブ、ネット通販マガジン「ラ･フィネーストラ」内、「色と暮らしのインテリア」（トーソー出版運営）などで連載をもつ。
主な著書に「色彩検定3級模擬問題集」「色彩検定2級模擬問題集」（ファッション教育社）等。

八木あすかHP　「プラネット･プラムネット」www.pflaumen.net

ポリエステル 100%　F☆☆☆☆

40色の豊富なカラーバリエーション

空間を選ばず、幅広くフィットするナチュラルなカラーから、パステル調の淡いカラー、空間のアクセントになるカジュアルな色合いまで、多彩なカラーをご用意しました。

ホワイト

ロール　TR-8401　TR-8001
バーチカル　TF-4401　TF-4001
プリーツ　TP-4080（ツインスタイル TP-4140）
〈透過度：ミディアム〉

イエローアイボリー

ロール　TR-8402　TR-8002
バーチカル　TF-4402　TF-4002
プリーツ　TP-4081（ツインスタイル TP-4140）
〈透過度：ミディアム〉

ウォルナット

ロール　TR-8403　TR-8003
バーチカル　TF-4403　TF-4003
〈透過度：プライベート〉

キャメル

ロール　TR-8404　TR-8004
バーチカル　TF-4404　TF-4004
〈透過度：プライベート〉

グリーンアイボリー

ロール　TR-8405　TR-8005
バーチカル　TF-4405　TF-4005
〈透過度：プライベート〉

カフェオレ

ロール　TR-8406　TR-8006
バーチカル　TF-4406　TF-4006
プリーツ　TP-4082（ツインスタイル TP-4141）
〈透過度：プライベート〉

トパーズ

ロール　TR-8407　TR-8007
バーチカル　TF-4407　TF-4007
〈透過度：プライベート〉

アッシュグレー

ロール　TR-8408　TR-8008
バーチカル　TF-4408　TF-4008
〈透過度：プライベート〉

ライトグレー

ロール　TR-8409　TR-8009
バーチカル　TF-4409　TF-4009
〈透過度：プライベート〉

モスグレー

ロール　TR-8410　TR-8010
バーチカル　TF-4410　TF-4010
〈透過度：プライベート〉

ブラウン

ロール　TR-8411　TR-8011
バーチカル　TF-4411　TF-4011
〈透過度：プライベート〉

ダークブラウン

ロール　TR-8412　TR-8012
バーチカル　TF-4412　TF-4012
プリーツ　TP-4083（ツインスタイル TP-4146）
〈透過度：プライベート〉

サンドベージュ

ロール　TR-8413　TR-8013
バーチカル　TF-4413　TF-4013
〈透過度：プライベート〉

チョコレート

ロール　TR-8414　TR-8014
バーチカル　TF-4414　TF-4014
〈透過度：プライベート〉

アッシュブラック

ロール　TR-8415　TR-8015
バーチカル　TF-4415　TF-4015
〈透過度：プライベート〉

生地の性能について

防炎

防炎・防火対象物（消防法で指定されたもの）は防炎物品の使用が義務づけされておりますので、必ず防炎物品をご採用ください。トーソーのロールスクリーン・バーチカルブラインド・プリーツスクリーンは消防庁認定の防炎物品（防炎性能を有している品物）です。

防炎物品マーク

（イ）

（ロ）

防炎物品ラベル

消防庁登録者番号
AFE-⑬-0251
防 炎
指定確認機関名
財団法人 日本防炎協会

■防炎物品の種類　布製ブラインド
ウォッシャブルおよび浴室用対応品以外の製品に貼付または縫付

■防炎物品の種類　カーテン（イ）
洗濯後、再処理の必要がないもの
※ウォッシャブルおよび浴室用対応品の製品に縫付

■防炎物品の種類　カーテン（ロ）
水洗い洗濯以外の洗濯後は再処理の必要があるもの

ウォッシャブル

スクリーン、ルーバーを取外して、ご家庭の洗濯機で手軽に洗えます。脱水後、アイロンを掛けるときれいに仕上がります。

- 洗濯ネットを使用して単独で洗ってください。
- 生地の付属部品にはアイロンを掛けないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。
- 脱水は30秒程度にとどめてください。
- しわが気になる部分はアイロンを押さえるように掛けてください。

ロールスクリーン TR-8437 ターコイズブルー

バーチカルブラインド TF-4419 クリーム

プリーツスクリーン TP-4083 ダークブラウン

ライトイエロー

ロール TR-8416 TR-8016
バーチカル TF-4416 TF-4016
〈透過度：ミディアム〉

マスカット

ロール TR-8417 TR-8017
バーチカル TF-4417 TF-4017
プリーツ TP-4084 (ツインスタイル TP-4143)
〈透過度：プライベート〉

サックスブルー

ロール TR-8418 TR-8018
バーチカル TF-4418 TF-4018
〈透過度：ミディアム〉

クリーム

ロール TR-8419 TR-8019
バーチカル TF-4419 TF-4019
プリーツ TP-4085 (ツインスタイル TP-4140)
〈透過度：プライベート〉

カナリアイエロー

ロール TR-8420 TR-8020
バーチカル TF-4420 TF-4020
〈透過度：ミディアム〉

ペールグリーン

ロール TR-8421 TR-8021
バーチカル TF-4421 TF-4021
〈透過度：プライベート〉

ペールブルー

ロール TR-8422 TR-8022
バーチカル TF-4422 TF-4022
〈透過度：プライベート〉

ピンクベージュ

ロール TR-8423 TR-8023
バーチカル TF-4423 TF-4023
〈透過度：プライベート〉

サンライト

ロール TR-8424 TR-8024
バーチカル TF-4424 TF-4024
〈透過度：プライベート〉

アップルグリーン

ロール TR-8425 TR-8025
バーチカル TF-4425 TF-4025
〈透過度：プライベート〉

ライトブルー

ロール TR-8426 TR-8026
バーチカル TF-4426 TF-4026
〈透過度：プライベート〉

シェルピンク

ロール TR-8427 TR-8027
バーチカル TF-4427 TF-4027
〈透過度：プライベート〉

クロームイエロー

ロール TR-8428 TR-8028
バーチカル TF-4428 TF-4028
〈透過度：プライベート〉

アイビーグリーン

ロール TR-8429 TR-8029
バーチカル TF-4429 TF-4029
〈透過度：プライベート〉

サルビアブルー

ロール TR-8430 TR-8030
バーチカル TF-4430 TF-4030
〈透過度：プライベート〉

モーヴ

ロール TR-8431 TR-8031
バーチカル TF-4431 TF-4031
〈透過度：プライベート〉

a.洗い方（水洗い）	b.塩素漂白の可否	c.アイロンの掛け方	d.ドライクリーニング	e.絞り方	f.干し方
液温は30℃を限度とし、洗たく機の弱水流又は弱い手洗いがよい。	塩素系漂白剤による漂白はできない。	アイロンは160℃を限度とし、中程度の温度（140℃～160℃まで）であて布をして掛けなければならない。	ドライクリーニングはできない。	絞ってはいけない。	日陰のつり干しがよい。

グリーン購入法適合品

このマークはインテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一表示です。

※再生PET繊維を生地重量比10パーセント以上使用している地球に優しい製品です。

ホルムアルデヒド対策品

インテリアファブリックス性能評価協議会の基準に基づいたF☆☆☆☆認定品です。

[プリーツスクリーン／ツインスタイル 組み合わせ（ハルカ）] ※標準組み合わせ以外もお選びいただけます。

TP-4080/4081/4085 の標準組み合わせ

TP-4140 ホワイト

TP-4082/4087 の標準組み合わせ

TP-4141 アイボリー

TP-4144 ライトベージュ

TP-4142 ピンクベージュ

TP-4145 ベージュ

TP-4084/4086 の標準組み合わせ

TP-4143 ペールグリーン

TP-4083 の標準組み合わせ

TP-4146 ブラウン

パープル

ロール	TR-8432	TR-8032
バーチカル	TF-4432	TF-4032

〈透過度：プライベート〉

イエロー

ロール	TR-8433	TR-8033
バーチカル	TF-4433	TF-4033

〈透過度：プライベート〉

イエローグリーン

ロール	TR-8434	TR-8034
バーチカル	TF-4434	TF-4034
プリーツ	TP-4086	(ツインスタイル TP-4143)

〈透過度：プライベート〉

ウォームイエロー

ロール	TR-8435	TR-8035
バーチカル	TF-4435	TF-4035
プリーツ	TP-4087	(ツインスタイル TP-4141)

〈透過度：プライベート〉

マゼンダ

ロール	TR-8436	TR-8036
バーチカル	TF-4436	TF-4036

〈透過度：プライベート〉

ターコイズブルー

ロール	TR-8437	TR-8037
バーチカル	TF-4437	TF-4037

〈透過度：プライベート〉

ネイビーブルー

ロール	TR-8438	TR-8038
バーチカル	TF-4438	TF-4038

〈透過度：プライベート〉

ディープピンク

ロール	TR-8439	TR-8039
バーチカル	TF-4439	TF-4039

〈透過度：プライベート〉

ボルドー

ロール	TR-8440	TR-8040
バーチカル	TF-4440	TF-4040

〈透過度：プライベート〉

[部品カラー]

部品標準カラーは全て ホワイト となります。

標準カラー以外のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

透過度の目安

	プライベート	ミディアム
昼間	外から室内にある物の形はほとんどわからない。	外から室内にある物の形はぼんやりとわかる。
夜間	外から室内にある物の形はわからないが、影はぼんやりとわかる。	外から室内にある物の形はぼんやりとわかる。

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

新たに遮光タイプ15色が登場！

外からの視線や光を遮るので、プライベートルームや寝室などに最適です。色味も落ち着いたシックカラーから、アクセントカラーまで幅広く展開。質感、カラー、機能の組み合わせがお楽しみいただけます。

ホワイト

ロール　TR-8461　TR-8361
バーチカル　TF-4461　TF-4361
プリーツ　TP-4109（ツインスタイル TP-4140）
〈透過度：遮光３級〉

アイボリー

ロール　TR-8462　TR-8362
バーチカル　TF-4462　TF-4362
プリーツ　TP-4110（ツインスタイル TP-4140）
〈透過度：遮光３級〉

カフェオレ

ロール　TR-8463　TR-8363
バーチカル　TF-4463　TF-4363
プリーツ　TP-4111（ツインスタイル TP-4141）
〈透過度：遮光３級〉

アンバー

ロール　TR-8464　TR-8364
バーチカル　TF-4464　TF-4364
プリーツ　TP-4112（ツインスタイル TP-4144）
〈透過度：遮光２級〉

アッシュグレー

ロール　TR-8465　TR-8365
バーチカル　TF-4465　TF-4365
プリーツ　TP-4113（ツインスタイル TP-4144）
〈透過度：遮光２級〉

ブラウン

ロール　TR-8466　TR-8366
バーチカル　TF-4466　TF-4366
プリーツ　TP-4114（ツインスタイル TP-4146）
〈透過度：遮光２級〉

マホガニーブラウン

ロール　TR-8467　TR-8367
バーチカル　TF-4467　TF-4367
プリーツ　TP-4115（ツインスタイル TP-4146）
〈透過度：遮光２級〉

ダークブラウン

ロール　TR-8468　TR-8368
バーチカル　TF-4468　TF-4368
プリーツ　TP-4116（ツインスタイル TP-4146）
〈透過度：遮光２級〉

チェリーブラウン

ロール　TR-8469　TR-8369
バーチカル　TF-4469　TF-4369
プリーツ　TP-4117（ツインスタイル TP-4146）
〈透過度：遮光２級〉

生地の性能について

防炎

防炎・防火対象物（消防法で指定されたもの）は防炎物品の使用が義務づけされておりますので、必ず防炎物品をご採用ください。トーソーのロールスクリーン・バーチカルブラインド・プリーツスクリーンは消防庁認定の防炎物品（防炎性能を有している品物）です。

防炎物品マーク

（イ）

（ロ）

防炎物品ラベル

消防庁登録者番号
AFE-⑬-0251
防　炎
指定確認機関名　財団法人 日本防炎協会

■防炎物品の種類　布製ブラインド
ウォッシャブルおよび浴室用対応品以外の製品に貼付または縫付

■防炎物品の種類　カーテン（イ）
洗濯後、再処理の必要がないもの
※ウォッシャブルおよび浴室用対応品の製品に縫付

■防炎物品の種類　カーテン（ロ）
水洗い洗濯以外の洗濯後は再処理の必要があるもの

ウォッシャブル

スクリーン、ルーバーを取外して、ご家庭の洗濯機で手軽に洗えます。脱水後、アイロンを掛けるときれいに仕上がります。

- 洗濯ネットを使用して単独で洗ってください。
- 生地の付属部品にはアイロンを掛けないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。
- 脱水は30秒程度にとどめてください。
- しわが気になる部分はアイロンを押さえるように掛けてください。

[プリーツスクリーン／ツインスタイル 組み合わせ（ハルカ）] 標準組み合わせ以外もお選びいただけます。

TP-4109/4110/4122/4123 の標準組み合わせ	TP-4111/4118 の標準組み合わせ	TP-4119/4120 の標準組み合わせ	TP-4121 の標準組み合わせ
TP-4140 ホワイト	TP-4141 アイボリー	TP-4142 ピンクベージュ	TP-4143 ペールグリーン

TP-4112/4113 の標準組み合わせ		TP-4114/4115/4116/4117 の標準組み合わせ
TP-4144 ライトベージュ	TP-4145 ベージュ	TP-4146 ブラウン

[部品カラー]

部品標準カラーは全て ホワイト となります。

標準カラー以外のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

クロームイエロー

ロール TR-8470 TR-8370
バーチカル TF-4470 TF-4370
プリーツ TP-4118 （ツインスタイル TP-4141）
〈透過度：遮光３級〉

クロームオレンジ

ロール TR-8471 TR-8371
バーチカル TF-4471 TF-4371
プリーツ TP-4119 （ツインスタイル TP-4142）
〈透過度：遮光２級〉

カーマイン

ロール TR-8472 TR-8372
バーチカル TF-4472 TF-4372
プリーツ TP-4120 （ツインスタイル TP-4142）
〈透過度：遮光２級〉

アップルグリーン

ロール TR-8473 TR-8373
バーチカル TF-4473 TF-4373
プリーツ TP-4121 （ツインスタイル TP-4143）
〈透過度：遮光２級〉

ターコイズブルー

ロール TR-8474 TR-8374
バーチカル TF-4474 TF-4374
プリーツ TP-4122 （ツインスタイル TP-4140）
〈透過度：遮光２級〉

ネイビーブルー

ロール TR-8475 TR-8375
バーチカル TF-4475 TF-4375
プリーツ TP-4123 （ツインスタイル TP-4140）
〈透過度：遮光２級〉

a.洗い方（水洗い）

液温は30℃を限度とし、洗たく機の弱水流又は弱い手洗いがよい。

b.塩素漂白の可否

塩素系漂白剤による漂白はできない。

c.アイロンの掛け方

アイロンは160℃を限度とし、中程度の温度（140℃～160℃まで）であて布をして掛けなければならない。

d.ドライクリーニング

ドライクリーニングはできない。

e.絞り方

絞ってはいけない。

f.干し方

日陰のつり干しがよい。

ホルムアルデヒド対策品

インテリアファブリックス性能評価協議会の基準に基づいたF☆☆☆☆認定品です。

透過度の目安

遮光1級	遮光率99.99%以上 人の顔が識別できないレベル
遮光2級	遮光率99.80%以上99.99%未満 人の顔あるいは表情がわかるレベル
遮光3級	遮光率99.40%以上99.80%未満 人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル

窓辺をかえる、明日がかわる。
TOSO
トーソー株式会社
価格には消費税・取付工事費は含まれておりません。